


# **TUILE PLATE ARANDE 20/42 (BX)**




**FORMAT CONVAINCANT**  
Economique sans compromis

# TUILE PLATE ARANDE 20/42 (BX)

## PROGRAMME DE FABRICATION




## TEINTES



### Assortiment de teintes actuel: gasserceramic.ch

S'agissant de produits en céramique industrielle, les tuiles en terre cuite, d'une même livraison peuvent présenter de petites variations de teinte. Nous vous recommandons de mélanger des paquets de tuiles de différentes palettes afin d'obtenir le résultat le plus harmonieux possible.

## COUPES



	Lattage D/S	Largeur de couv.	Longueur cm	Largeur cm	Pièces/m² D/S	Pièces/m² D	Poids/pce	Pièces/paquet	Pièces/palette	Poids/palette	m²/palette
<b>Tuile de base</b> Coupe pointue*, ronde	17.0/27.0		42.0	20.0	29.0/18.0		2.2	8	352	774	12.14
<b>1/2 tuile (x2)</b>			42.0	10.0 (x2)		1.5	2.2	8	352	774	
<b>Doublis de bas</b>			29.0	20.0		5.0	1.5	8	448	672	
<b>Doublis de haut</b>			29.0	20.0		5.0	1.4	8	448	627	
<b>Virevent gauche</b>			42.0	21.0		2.5	4.5				
<b>Virevent droite</b>			42.0	21.0		2.5	4.5				
<b>Raccord pour virevent gauche</b>			42.0	10.5		2.5	0.5				
<b>Raccord pour virevent droite</b>			42.0	10.5		2.5	0.5				
<b>Chatière (en cuivre)</b>			42.0	20.0			0.7				


\*sur commande

D = pose double, S = pose simple


**DONNÉES TECHNIQUES | TUILE PLATE ARANDE 20/42 (BX)**
**Coupe longitudinale**

Pente du toit	30°	40°	50°
Distance DF (cm)	10.6	10.3	10.0
Distance x1 (cm)	2.9	4.2	6.0
Distance x2 (cm)	3.5	5.0	7.2


PE = Point d'égout  
PF = Point de faite


**Coupe transversale**

**Tuile de base**  
½ tuile




**Tuile de base**  
½ tuile




**Virevent gauche**

**Raccord pour virevent gauche**



**Virevent droite**

**Raccord pour virevent droite**



a = Tuile de raccord conique

➔ Vous relèverez les spécifications concernant l'espacement des lattes, la largeur de couverture et la pente de toit ainsi que les dispositions de garantie sur l'annexe **«Couverture de tuiles en terre cuite - principes d'utilisation»**.





## GASSER CERAMIC

**BARDONNEX** 1948  
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA  
Chemin des Epinglis 35  
CH-1257 La Croix-de-Rozon  
T +41 22 771 13 97

**MORANDI** 1889  
Morandi Frères SA  
Route des Troches 1  
CH-1562 Corcelles-près-Payerne  
T +41 26 662 55 55

**PANOTRON** 2009  
Panotron AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 40

**ZIEGELEI RAPPERSWIL** 1918  
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 00

[gasserceramic.ch](http://gasserceramic.ch)

Gasser Ceramic est l'un des fabricants suisses de premier plan de produits en terre cuite. Notre assortiment comprend des tuiles, des briques et des planelles en terre cuite ainsi que le système photovoltaïque novateur Panotron. Ces produits sont fabriqués sur 5 sites comprenant 11 lignes de production et 7 fours. Afin de vous proposer des services et des produits qui vous satisferont en tout point, nous associons jour après jour constance et clairvoyance, et nous nous appuyons sur une expérience de longue date ainsi que sur le savoir-faire de 250 collaborateurs.

### LA FORCE DES ÉLÉMENTS.