


# **BIBERSCHWANZZIEGEL À L'ANCIENNE 17/38 (BX)**



**BESONDERES FLAIR**  
Erbe und Zeitzeuge gleichermassen

# BIBERSCHWANZZIEGEL À L'ANCIENNE 17/38 (BX)

## ZIEGEL UND SPEZIALITÄTEN



## FARBEN



### Aktuelles Farbsortiment: gasserceramic.ch

Bei grobkeramischen Erzeugnissen wie Tondachziegeln kann es innerhalb einer Lieferung zu kleinen Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen deshalb, Ziegelpakete aus unterschiedlichen Paletten zu mischen, damit das Ergebnis optimal harmonisch wird.

## SCHNITTE



	Lattweite D/E	Deck- breite	Länge cm	Breite cm	Stk/m <sup>2</sup> D/E	Stk/m' D	Gewicht/ Stk	Stk/ Paket	Stk/ Palette	Gewicht/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette
<b>Normalziegel</b> Spitz-, Rund-, Gradschnitt mit abgeschn. Ecken*	15.0/24.0		38.0	17.0	39.0/24.0		1.7	8	480	816	14.36
<b>3/4 Ziegel</b>			38.0	12.6		6.7	1.2	8	600	720	
<b>1/2 Ziegel (x2)</b>			38.0	8.5 (x2)		1.7	1.7	8	480	816	
<b>Traufplatte</b>			25.5	17.0		5.9	1.2	8	544	653	
<b>Firstplatte</b>			25.5	17.0		5.9	1.2	8	544	653	
<b>Ortgang links*</b>			38.0	18.0		3.3	3.5				
<b>Ortgang rechts*</b>			38.0	18.0		3.3	3.5				
<b>Ortgang-Verbin- dungsstück links*</b>			38.0	9.0		3.3	0.5				
<b>Ortgang-Verbin- dungsstück rechts*</b>			38.0	9.0		3.3	0.5				
<b>Lüfterziegel (Kupfer)</b>			38.0	17.0			0.7				
<b>Turmziegel 12.7/28*</b>			28.0	12.7			0.9	8	760	684	
<b>Glasziegel</b>			38.0	17.0			2.3				


\*auf Bestellung

D = Doppeldach, E = Einfachdach

**TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL À L'ANCIENNE 17/38 (BX)**
**Längsschnitt**

Dachneigung	30°	40°	50°
Abstand DF (cm)	10.6	10.3	10.0
Abstand x1 (cm)	2.9	4.2	6.0
Abstand x2 (cm)	3.5	5.0	7.2


TP = Traufpunkt  
FP = Firstpunkt




**Variante**  
Holzschindel 32 cm  
Aluschindel max. 32 cm  
Abdichtplatte PVC

**Querschnitt**


**Normalziegel**  
½ Ziegel




**Normalziegel**  
¾ Ziegel



**Ortgang links**  
Ortgang-Verbindungsstück links



**Ortgang rechts**  
Ortgang-Verbindungsstück rechts



a = Konisches Verbindungsstück

→ Die spezifischen Angaben zu Lattweiten, Deckbreiten und Dachneigungen sowie die Garantieb Bestimmungen entnehmen Sie dem Beiblatt «**Eindeckung von Tondachziegeln - Anwendung**».







**BARDONNEX** 1948  
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA  
Chemin des Epinglis 35  
CH-1257 La Croix-de-Rozon  
T +41 22 771 13 97

**MORANDI** 1889  
Morandi Frères SA  
Route des Troches 1  
CH-1562 Corcelles-près-Payerne  
T +41 26 662 55 55

**PANOTRON** 2009  
Panotron AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 40

**ZIEGELEI RAPPERSWIL** 1918  
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 00

[gasserceramic.ch](http://gasserceramic.ch)

Gasser Ceramic ist einer der führenden Schweizer Hersteller von Tonprodukten. Unser Sortiment umfasst Tondachziegel, Backsteine und Tonbodenplatten sowie das innovative Photovoltaiksystem Panotron, die an 5 Standorten mit 11 Produktionslinien und 7 Öfen hergestellt werden. In unserem Alltag verbinden wir Beständigkeit mit Weitsicht, setzen auf langjährige Erfahrung und das Know-how von rund 250 kompetenten Mitarbeitenden, damit Sie von jenem Service und jenen Produkten profitieren, die Sie rundum überzeugen.

**STARK IM ELEMENT.**