



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16
Überarbeitet am :
Gültig ab:01.08.16
Version:1/16

Produktname: CAPO FISSO
Ersetzt Version:

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Stoffname / Handelsname: CAPO FISSO

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: **Dünnbett Mauermörtel für den Innen-und Aussenbereich**

Verwendungen, von denen abgeraten wird: **Nicht relevant**

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant

Gasser Ceramic
Ziegelei Rapperswil
Ziegelei 8
CH 3255 Rapperswil BE

Werk Schüpfen

Tel.: 0041 (0)31 879 6500 e mail: info@gasserceramic.ch

1.4 Notrufnummer

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Zürich

Tel.: 0041 (0)44 251 51 51 oder **145 (nur innerhalb der Schweiz)**

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16

Produktname: CAPO FISSO

Überarbeitet am :

Gültig ab:01.08.16

Version:1/16

Ersetzt Version:

2.2 Kennzeichnungselemente



Eye Dam. 1, H318 Verursacht schwere Augenschäden



Skin Irrit. 2, H315 Verursacht Hautreizungen
STOT SE 3 H335 kann die Atemwege reizen

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäss CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Piktogramm:



GHS 05



GHS 07

Signalwort: Gefahr

Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung enthält:

Portlandzement grau

Gefahrenhinweise:

H315	Verursacht Hautreizungen
H318	Verursacht schwere Augenschäden
H335	Kann die Atemwege reizen



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16
Überarbeitet am :
Gültig ab:01.08.16
Version:1/16

Produktname: CAPO FISSO
Ersetzt Version:

Sicherheitshinweise:

P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P103	Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser Spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
P362	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen
P302+P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P501	Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen/regionalen/ Nationalen/internationalen Vorschriften

2.3 Sonstige Gefahren

Nicht anwendbar

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Stoffname:Portlandzement

EG-Nr.: 266-043-4 CAS-Nr.: 65997-15-1

Anteil : 25%-50%

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Eye Dam. 1, H318 Verursacht schwere Augenschäden



Skin Irrit. 2, H315 Verursacht Hautreizungen
STOT SE 3 H335 kann die Atemwege reizen

(Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen)

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16

Produktname: CAPO FISSO

Überarbeitet am :

Gültig ab:01.08.16

Version:1/16

Ersetzt Version:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

Allgemeine Hinweise:

Den Verunglückten aus dem Gefahrenbereich unverzüglich entfernen. Bei Unwohlsein des Patienten einen Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.

Nach Einatmen:

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser abwaschen

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt aufsuchen. Das Wasser sollte möglichst temperiert sein (20°-30°C)

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Nicht relevant

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht relevant

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Das Produkt ist nicht brennbar

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht relevant

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:

Keine besonderen Massnahmen erforderlich

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden

Für ausreichende Lüftung sorgen



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16

Produktname: CAPO FISSO

Überarbeitet am :

Gültig ab:01.08.16

Version:1/16

Ersetzt Version:

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Keine besonderen Massnahmen erforderlich

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für ausreichend Lüftung sorgen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter dicht verschlossen halten

Staubbildung vermeiden

Bei Staubbildung Absaugung vorsehen

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen

Keine besonderen Massnahmen erforderlich

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Nur im ungeöffneten Originalgebinde aufbewahren

Zusammenlagerungshinweis:

Nicht erforderlich

Weiterer Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen

:



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16

Produktname: CAPO FISSO

Überarbeitet am :

Gültig ab: 01.08.16

Version: I/16

Ersetzt Version:

Spezifische Endanwendungen:

Nicht relevant

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Stoffname: Portlandzement	; CAS-Nr. 65997-15-1
MAK (Schweiz)	Langzeitwert: 5 E mg/m ³ S; Staub
AGW (Deutschland)	Langzeitwert: 5 E mg/m ³ DFG
MAK (Österreich)	Langzeitwert: 5 E mg/m ³

Zusätzliche Expositionsgrenzwerte bei möglichen Verarbeitungsgefahren:

Allgemeiner Staubgrenzwert: Alveolengängige Fraktion (< 5 µm): 3 mg/m³

Allgemeiner Staubgrenzwert: Einatembare Fraktion: 10 mg/m³

Staubgrenzwert: alveolengängige Fraktion silikogener Stäube (< 5 µm): 0.15 mg/m³

8.2

Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung

Die üblichen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende die Hände waschen.

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Nach der Verarbeitung des Produktes eine rückfettende Hautcreme benutzen.

Augen- / Gesichtsschutz

Dichtschiessende Schutzbrille

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschuhe:

Handschuhmaterial:

Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16
Überarbeitet am :
Gültig ab:01.08.16
Version:1/16

Produktname: CAPO FISSO
Ersetzt Version:

Atemschutz:

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich
Kurzzeit Filtergerät: P2
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
- Aggregatzustand: Pulver
- Farbe : gemäss Bezeichnung
Geruch : Nicht charakteristisch
Geruchsschwelle : Nicht bestimmt
pH-Wert : Alkalisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich : Nicht anwendbar
Flammpunkt : Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht anwendbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Der Stoff ist nicht entzündlich
obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen : Nicht bestimmt, der Stoff ist nicht explosionsgefährlich
Dampfdruck : Nicht anwendbar
Dampfdichte : Nicht anwendbar
relative Dichte : Nicht bestimmt
Löslichkeit(en) : Härtet beim Kontakt mit Wasser aus
Verteilungskoeffizient: Nicht bestimmt
n-Octanol/Wasser :
Selbstentzündungstemperatur : Das Produkt ist nicht selbstentzündlich



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16

Produktname: CAPO FISSO

Überarbeitet am :

Gültig ab:01.08.16

Version:1/16

Ersetzt Version:

Zersetzungstemperatur :	Nicht bestimmt
Viskosität :	Nicht bestimmt
explosive Eigenschaften :	Das Produkt ist nicht explosiv
oxidierende Eigenschaften :	Nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Keine

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

10.3 Reaktion mit Säuren

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine relevanten Informationen verfügbar

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Reizt die Haut und die Schleimhäute

Augenschädigung/-reizung

Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16

Produktname: CAPO FISSO

Überarbeitet am :

Gültig ab:01.08.16

Version:1/16

Ersetzt Version:

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

Ökotoxische Wirkungen:

Bemerkung: Das Produkt enthält Stoffe, die in Gewässern starke Trübung verursachen.

Bemerkung: Das Produkt verursacht eine deutliche pH-Änderung. Vor Einleitung neutralisieren

Weitere ökologische Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht anwendbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16

Produktname: CAPO FISSO

Überarbeitet am :

Gültig ab:01.08.16

Version:1/16

Ersetzt Version:

Das Produkt erhärtet nach Zugabe von Wasser innerhalb 5 bis 6 Stunden und kann anschliessend als Bauschutt entsorgt werden. Mögliche Abfallschlüsselnummer: 17 09 04

Europäischer Abfallkatalog

Die konkrete Abfallschlüsselnummer ist abhängig von der Herkunft des Abfalls.

10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Stoffe auf Zementbasis

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme

Behandlung verunreinigter Verpackungen

Empfehlung: Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften

Empfohlenes Reinigungsmittel: Säcke gründlich entleeren

Abfallschlüssel Schweiz

17 09 04 (Verunreinigte Bauabfälle)

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

entfällt

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID

entfällt

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR

entfällt

14.3 Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut

:

14.4 Verpackungsgruppe

entfällt



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16

Produktname: CAPO FISSO

Überarbeitet am :

Gültig ab:01.08.16

Version:1/16

Ersetzt Version:

14.5 Umweltgefahren

Nicht anwendbar

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender

Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach Wassergefährdend

15.2 **Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen Jedoch keine Zusicherung von Produkt- oder Anwendungseigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 30.6.16

Produktname: CAPO FISSO

Überarbeitet am :

Gültig ab:01.08.16

Version:1/16

Ersetzt Version:

Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird

Relevante Sätze

H315 Verursacht Hautreizungen

H318 Verursacht schwere Augenschäden

H335 Kann die Atemwege reizen

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

Weitere Informationen

Datenblatt ausstellender Bereich: Ziegelei Rapperswil, Abteilung Labor

Ansprechpartner: Matthias Schönle 0041 (0)31 879 65 00; m.schoenle@gasserceramic.ch
