


CAN Constr Texte complet		Projet: <b>Gasser Ceramic</b> Descriptif: <b>Tuiles plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (MO)</b>			Page 1 28.2.2017	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
<b>363F/12</b>	<b>Toitures inclinées:Sous-toitures, couvertures (V'16)</b>					
000	<b>Conditions générales</b> <hr/> Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN construction - Information pour les utilisateurs", chiffre 10).					
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi 01 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures (V'16)					
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.					
R 090	<b>D'autres bases.</b>					
R .100	Les conditions contractuelles générales, les documentations techniques et les instructions de pose de Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne s'appliquent.					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
500	<b>Couvertures en tuiles</b> <hr/> Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
510	<b>Lattages</b> <hr/>				
511	Lattage épicea/sapin, pour tuiles plates en terre cuite. Fixation sur bois, avec clous.				
.100	Pour couverture simple.				
.110	Section des lattes mm 24x48.				
.112	Pureau mm 251 à 330.	0	m2	.....	.....
.120	Section des lattes mm 30x50.				
.122	Pureau mm 251 à 330.	0	m2	.....	.....
.181	01 Section des lattes *mm ....x....* 02 Pureau mm 330. 03 up = m2.	0	up	.....	.....
.200	Pour couverture double.				
.210	Section des lattes mm 24x48.				
.212	Pureau mm 151 à 200.	0	m2	.....	.....
.220	Section des lattes mm 30x50.				
.222	Pureau mm 151 à 200.	0	m2	.....	.....
.281	01 Section des lattes *mm ....x....* 02 Pureau mm 200. 03 up = m2.	0	up	.....	.....
517	Suppléments sur lattages à tuiles.				
.100	Coupe oblique des lattes.				
.110	Section des lattes mm 24x48.				
.117	01 Pureau mm 200.	0	m	.....	.....
.118	01 Pureau mm 330.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
517.120	Section des lattes mm 30x50.				
.127	01 Pureau mm 200.	0	m	.....	.....
.128	01 Pureau mm 330.	0	m	.....	.....
.181	01 Section des lattes *mm ....x....*	0	up	.....	.....
	02 Pureau mm 200.				
	03 up = m2.				
.182	01 Section des lattes *mm ....x....*	0	up	.....	.....
	02 Pureau mm 330.				
	03 up = m2.				
520	<b>Couvertures en tuiles de terre cuite</b>				
.800	Référence aux produits. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
521	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.100	Couverture simple.				
.110	Tuiles fabriquées à la machine, avec 2 tavillons de bois sous chaque joint. 01 Plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (MO).  Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.111	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	m2	.....	.....
.112	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	m2	.....	.....
.113	Teinte spéciale. 99 rouge brun flammé brun.	0	m2	.....	.....
.114	01 Teinte: noir.	0	m2	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
550	<b>Coupes</b>				
551	Coupe à l'équerre des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
552	Coupe oblique des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
553	Coupe circulaire des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.				
.100	Tuiles plates en terre cuite.				
.110	Couverture simple.				
.114	01 Diamètre mm	0	p	.....	.....
.120	Couverture double.				
.124	01 Diamètre mm	0	p	.....	.....
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.				
.100	Tuiles plates en terre cuite.				
.110	Couverture simple.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
555.115	01 Largeur x hauteur mm ....x	0	p	.....	.....
.120	Couverture double.				
.125	01 Largeur x hauteur mm ....x	0	p	.....	.....
560	<b>Egouts, rives, noues</b>				
561	Façon d'égouts, pour couver- ture en tuiles.				
.200	Aération d'égout.				
.210	Peignes d'aération en matière synthétique.				
.211	Fixation sur bois avec clous. 99 Bavette de tôle perforée, matière plastique, rouge.	0	m	.....	.....
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
562	Façon de rives avec tuiles vi- revents.				
.100	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles virevents en terre cuite. En supplément.				
.181	01 Conc. plate. 02 Teinte: Rouge naturel. 03 up = m.	0	up	.....	.....
.182	01 Conc. plate. 02 Teinte: Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli. 03 up = m.	0	up	.....	.....
.183	01 Conc. plate. 02 Teinte: rouge brun flammé brun. 03 up = m.	0	up	.....	.....
.184	01 Conc. plate. 02 Teinte: noir. 03 up = m.	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
563	Façon de rives avec virevent à crémaillère.				
.100	Entaillage de virevent en épicéa/sapin.				
.110	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
.200	Entaillage de virevent en panneau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.				
.210	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.211	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.212	Couverture double.	0	m	.....	.....
.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.				
.410	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.411	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.412	Couverture double.	0	m	.....	.....
.500	Fixation des tuiles de rive (courantes ou spéciales) avec crochets tempête.				
.510	Pour couverture simple ou couronnée en tuiles plates, en terre cuite.				
.511	Crochets en fil d'acier zingué. 99 Crochets-tempête No 1+2.	0	m	.....	.....
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
563.513	Crochets en fil de cuivre. 99 Crochets-tempête No 1+2.  Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	m	.....	.....
.520	Pour couverture double en tuiles plates, en terre cuite.				
.521	Crochets en fil d'acier zin- gué. 99 Crochets-tempête No 1+2.  Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	m	.....	.....
.523	Crochets en fil de cuivre. 99 Crochets-tempête No 1+2.  Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	m	.....	.....
.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.				
.610	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.611	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.612	Couverture double.	0	m	.....	.....
565	Ajustage des tuiles en rive. Transitions étanchées au plomb.				
.100	Ajustage.				
.110	Ajustage de tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l'en- droit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l'égout).				
.111	Tuiles de terre cuite.	0	p	.....	.....
.120	Ajustage de tuiles virevents au profil du chéneau.				
.121	Tuiles de terre cuite.	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
565.130	Coupe oblique de tuiles vire- vents à la rencontre de 2 ver- sants de toiture, pour lu- carnes ou similaires.				
.131	Tuiles de terre cuite.	0	p	.....	.....
570	<b>Faîtes, arêtes</b>				
.800	Référence aux produits. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
571	Corniers de faîte ou d'arête, pour couverture en tuiles.				
.100	Fixation sur bois.				
.110	Epicéa/sapin.				
.113	Section mm 100x30.	0	m	.....	.....
572	Faîtages ou arêtières en faî- tières de terre cuite.				
.100	Faîtières tronconiques. Fixa- tion avec crochets et clous ou vis, zingués.				
.130	Faîtières longueur mm 400 à 450. 01 Faîtière (MO). Type: .....				
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.131	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	m	.....	.....
.132	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	m	.....	.....
.133	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	m	.....	.....
.134	01 Teinte: noir.	0	m	.....	.....
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
576	Abouts de faitage (départ et terminaison), griffes. En supplément.				
.100	Pour faîtières tronconiques en terre cuite.				
.120	Abouts et griffes, pour faîtières longueur mm 400 à 500. 01 Conc. faîtière (MO). Type: .....				
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.121	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.122	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
.123	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.124	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
.130	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières longueur mm 400 à 500. 01 Conc. faîtière (MO). Type: .....				
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.131	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.132	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
.133	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.134	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
.170	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faîtières longueur mm 400 à 500. 01 Conc. faîtière (MO). Type: .....				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.171	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.172	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
.173	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.174	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
577	Suppléments sur faîtages et arêtières.				
.200	Ajustage des faîtières d'arê- tier aux tuiles de la couver- ture.				
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.213	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m	.....	.....
.500	Intersection faîtage-arêtières (poinçon).				
.510	Ajustage des faîtières. Etan- chement au plomb.				
.512	01 Abergements de plomb mm ....x	0	p	.....	.....
.600	Terminaison de faîtage dans surface de toiture.				
.610	Ajustage de la dernière faî- tière.				
.611	Faîtière en terre cuite.	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
580	<b>Travaux complémentaires, suppléments</b>			Report:	.....
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.				
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.				
.110	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
.200	Percement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.				
.210	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.211	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.212	Couverture double.	0	m	.....	.....
.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.				
.310	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.311	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.312	Couverture double.	0	m	.....	.....
.400	Abergements de plomb.				
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblantier.				
.418	01 Pureau mm 200.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
581.419	01 Pureau mm 330.	0	m	.....	.....
582	Recouvrement de murs pignons ou coupe-feu avec tuiles.				
.100	Pose d'un lattage en chêne. Remplissage des vides entre tuiles et mur avec panneaux de laine de roche. 1ère couche: épaisseur mm 50 à 60, masse volumique apparente env. kg/m3 110. 2ème couche: épaisseur mm 40 à 60, masse volumique apparente env. kg/m3 60.				
.110	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m2	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m2	.....	.....
583	Fixation des tuiles sur toit à forte pente ou exposé à des tempêtes.				
.100	Fixation de chaque tuile.				
.110	Fixation de tuiles plates en terre cuite, avec crochets en tôle zinguée.				
.111	Couverture double.	0	m2	.....	.....
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, li- vrées sur le toit ou mises en réserve.				
.100	Tuiles plates.				
.110	Tuiles 1/1.				
.111	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.112	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
.113	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.115	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.150	Tuiles d'égout.				
.151	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.152	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
.153	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.154	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
.160	Tuiles pour doublis de faîte.				
.161	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.162	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
.163	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.164	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
.181	01 Tuiles 1/2. 03 Teinte: Rouge naturel. 04 up = p.	0	up	.....	.....
.182	01 Tuiles 1/2. 03 Teinte: Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli. 04 up = p.	0	up	.....	.....
.183	01 Tuiles 1/2. 03 Teinte: Rouge brun flammé brun. 04 up = p.	0	up	.....	.....
.184	01 Tuiles 1/2. 03 Teinte: noir. 04 up = p.	0	up	.....	.....
.400	Tuiles virevents.				
.481	03 Teinte: Rouge naturel. 04 up =	0	up	.....	.....
.482	03 Teinte: Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli. 04 up =	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.483	03 Teinte: Rouge brun flammé brun. 04 up =	0	up	.....	.....
.484	03 Teinte: noir. 04 up =	0	up	.....	.....
.700	Faîtières.				
.730	Faîtières tronconiques, longueur mm 400 à 500.				
.731	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.732	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
.733	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.734	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
.800	Abouts de faîtage (départ et terminaison).				
.810	Abouts pour faîtières tronconiques, longueur mm 250 à 500, ou pour faîtières rondes à emboîtement.				
.811	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.812	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
.813	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.814	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
.820	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières tronconiques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtières rondes à emboîtement.				
.821	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.822	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.823	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.824	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
586	Tuiles spéciales, en supplé- ment.				
.100	Tuiles chatières, en terre cuite. 01 Tuile chatière.				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis AG. 3255 Rapperswil.				
.110	Pour couverture en tuiles plates. 01 Tuile chatière avec grille.				
.111	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p	.....	.....
.112	Teinte standard. 99 Rouge brun, brun, vieilli clair, vieilli.	0	p	.....	.....
.113	Teinte spéciale. 99 Rouge brun flammé brun.	0	p	.....	.....
.114	01 Teinte: noir.	0	p	.....	.....
.400	Tuiles translucides. Découpage de la sous-toiture non com- prise.				
.481	01 Tuile de verre conc. plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (MO).	0	up	.....	.....
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
	05 up = p.				
587	Suppléments sur couvertures en tuiles, pour petites surfaces ou pour toiture de forme spé- ciale.				
.100	Petites surfaces jusqu'à m2 5, sur lucarnes, auvents et simi- laires. Métré: nombre de pe- tites surfaces.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
587.110	Tuiles plates en terre cuite.			Report:	.....
.111	Couverture simple. 99 Plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (MO).  Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	p	.....	.....
900	<b>Accessoires</b> <hr/> Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
950	<b>Crampons à neige</b> <hr/>				
951	Crampons à neige.				
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.				
.181	01 Arrête-neige pour tuiles plates.  Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 02 Matière plastique ou acier inoxydable. 03 up = p. 04 Teinte: rouge.	0	up	.....	.....
.182	01 Arrête-neige pour tuiles plates.  Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 02 Matière plastique ou acier inoxydable. 03 up = p. 04 Teinte: brun.	0	up	.....	.....
.183	01 Arrête-neige pour tuiles plates.  Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 02 Matière plastique ou acier	0	up	.....	.....
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>inoxydable. 03 up = p. 04 Teinte: anthracite.</p> <p><b>Total: Tuiles plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (MO)</b></p>			Report:	<p>.....</p> <p>.....</p>