


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
CAN Constr Texte complet						
Projet: Gasser Ceramic Descriptif: Tuiles plate lisse 17/39 (ZR)						
Page 1 28.2.2017						
363F/12	Toitures inclinées:Sous-toitures, couvertures (V'16)					
000	Conditions générales <hr/> Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN construction - Information pour les utilisateurs", chiffre 10).					
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi 01 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures (V'16)					
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.					
R 090	D'autres bases.					
R .100	Les conditions contractuelles générales, les documentations techniques et les instructions de pose de Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil s'appliquent.					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
500	Couvertures en tuiles <hr/> Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
510	Lattages <hr/>				
511	Lattage épicea/sapin, pour tuiles plates en terre cuite. Fixation sur bois, avec clous.				
.100	Pour couverture simple.				
.110	Section des lattes mm 24x48.				
.111	Pureau jusqu'à mm 250.	0	m2
.120	Section des lattes mm 30x50.				
.121	Pureau jusqu'à mm 250.	0	m2
.181	01 Section des lattes *mmx....* 02 Pureau mm 240. 03 up = m2.	0	up
.200	Pour couverture double.				
.210	Section des lattes mm 24x48.				
.211	Pureau jusqu'à mm 150.	0	m2
.220	Section des lattes mm 30x50.				
.221	Pureau jusqu'à mm 150.	0	m2
.281	01 Section des lattes *mmx....* 02 Pureau mm 150.	0	up
517	Suppléments sur lattages à tuiles.				
.100	Coupe oblique des lattes.				
.110	Section des lattes mm 24x48.				
.117	01 Pureau mm 150.	0	m
.118	01 Pureau mm 240.	0	m
.120	Section des lattes mm 30x50.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
517.127	01 Pureau mm 150.	0	m
.128	01 Pureau mm 240.	0	m
.181	01 Section des lattes *mmx....*	0	up
	02 Pureau mm 150.				
	03 up = m2.				
.182	01 Section des lattes *mmx....*	0	up
	02 Pureau mm 240.				
	03 up = m2.				
520	Couvertures en tuiles de terre cuite				
.800	Référence aux produits. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
521	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.100	Couverture simple.				
.110	Tuiles fabriquées à la machine, avec 2 tavillons de bois sous chaque joint. 01 Plate lisse 17/39 (ZR). Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
.111	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	m2
.112	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	m2
.114	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
550	Coupes				
551	Coupe à l'équerre des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m
.112	Couverture double.	0	m
552	Coupe oblique des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m
.112	Couverture double.	0	m
553	Coupe circulaire des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m
.112	Couverture double.	0	m
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.				
.100	Tuiles plates en terre cuite.				
.110	Couverture simple.				
.114	01 Diamètre mm	0	p
.120	Couverture double.				
.124	01 Diamètre mm	0	p
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.				
.100	Tuiles plates en terre cuite.				
.110	Couverture simple.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
555.115	01 Largeur x hauteur mmx	0	p
.120	Couverture double.				
.125	01 Largeur x hauteur mmx	0	p
560	Egouts, rives, noues				
561	Façon d'égouts, pour couver- ture en tuiles.				
.200	Aération d'égout.				
.210	Peignes d'aération en matière synthétique.				
.211	Fixation sur bois avec clous. 99 Bavette de tôle perforée, matière plastique, rouge.	0	m
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
562	Façon de rives avec tuiles vi- revents.				
.100	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles virevents en terre cuite. En supplément.				
.181	02 Teinte: Rouge naturel. 03 up = m.	0	up
.182	02 Teinte: Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé. 03 up = m.	0	up
.184	02 Teinte: gris clair, gris foncé, noir. 03 up = m.	0	up
563	Façon de rives avec virevent à crémaillère.				
.100	Entaillage de virevent en épi- cés/sapin.				
.110	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
563.111	Couverture simple.	0	m
.112	Couverture double.	0	m
.200	Entaillage de virevent en pan- neau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.				
.210	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.211	Couverture simple.	0	m
.212	Couverture double.	0	m
.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.				
.410	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.411	Couverture simple.	0	m
.412	Couverture double.	0	m
.500	Fixation des tuiles de rive (courantes ou spéciales) avec crochets tempête.				
.510	Pour couverture simple ou cou- ronnée en tuiles plates, en terre cuite.				
.511	Crochets en fil d'acier zin- gué. 99 Crochets-tempête No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
.513	Crochets en fil de cuivre. 99 Crochets-tempête No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
.520	Pour couverture double en tuiles plates, en terre cuite.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
563.521	Crochets en fil d'acier zingué. 99 Crochets-tempête No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
.523	Crochets en fil de cuivre. 99 Crochets-tempête No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.				
.610	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.611	Couverture simple.	0	m
.612	Couverture double.	0	m
565	Ajustage des tuiles en rive. Transitions étanchées au plomb.				
.100	Ajustage.				
.110	Ajustage de tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l'endroit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l'égout).				
.111	Tuiles de terre cuite.	0	p
.120	Ajustage de tuiles virevents au profil du chéneau.				
.121	Tuiles de terre cuite.	0	p
.130	Coupe oblique de tuiles virevents à la rencontre de 2 versants de toiture, pour lucarnes ou similaires.				
.131	Tuiles de terre cuite.	0	p
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
570	Faîtes, arêtes				
.800	Référence aux produits. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
571	Corniers de faîte ou d'arête, pour couverture en tuiles.				
.100	Fixation sur bois.				
.110	Epicéa/sapin.				
.113	Section mm 100x30.	0	m
572	Faîtages ou arêtières en faî- tières de terre cuite.				
.100	Faîtières tronconiques. Fixa- tion avec crochets et clous ou vis, zingués.				
.130	Faîtières longueur mm 400 à 450. 01 Faîtière Fi (ZR). Type:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
.131	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	m
.132	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	m
.134	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	m
576	Abouts de faitage (départ et terminaison), griffes. En sup- plément.				
.100	Pour faîtières tronconiques en terre cuite.				
.120	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 400 à 500.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	01 Conc. faïtière Fi (ZR). Type:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
.121	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.122	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.124	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
.130	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faïtières lon- gueur mm 400 à 500. 01 Conc. faïtière Fi (ZR). Type:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
.131	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.132	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.134	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
.170	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faïtières lon- gueur mm 400 à 500. 01 Conc. faïtière Fi (ZR). Type:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
.171	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.172	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
576.174	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
577	Suppléments sur faitages et arêtièrs.				
.200	Ajustage des faîtières d'arêtier aux tuiles de la couverture.				
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.213	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m
.500	Intersection faitage-arêtièrs (poinçon).				
.510	Ajustage des faîtières. Etanchement au plomb.				
.512	01 Abergements de plomb mmx	0	p
.600	Terminaison de faitage dans surface de toiture.				
.610	Ajustage de la dernière faîtière.				
.611	Faîtière en terre cuite.	0	p
580	Travaux complémentaires, suppléments				
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.				
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.				
.110	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m
.112	Couverture double.	0	m
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
581.200	Perçement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.				
.210	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.211	Couverture simple.	0	m
.212	Couverture double.	0	m
.300	Perçement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.				
.310	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.311	Couverture simple.	0	m
.312	Couverture double.	0	m
.400	Abergements de plomb.				
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblantier.				
.418	01 Pureau mm 150.	0	m
.419	01 Pureau mm 240.	0	m
582	Recouvrement de murs pignons ou coupe-feu avec tuiles.				
.100	Pose d'un lattage en chêne. Remplissage des vides entre tuiles et mur avec panneaux de laine de roche. 1ère couche: épaisseur mm 50 à 60, masse volumique apparente env. kg/m3 110. 2ème couche: épaisseur mm 40 à 60, masse volumique apparente env. kg/m3 60.				
.110	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m2
.112	Couverture double.	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
583	Fixation des tuiles sur toit à forte pente ou exposé à des tempêtes.				
.100	Fixation de chaque tuile.				
.110	Fixation de tuiles plates en terre cuite, avec crochets en tôle zinguée.				
.111	Couverture double.	0	m2
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, livrées sur le toit ou mises en réserve.				
.100	Tuiles plates.				
.110	Tuiles 1/1.				
.111	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.112	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.115	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
.120	Tuiles 3/4.				
.121	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.122	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.124	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
.140	Tuiles 1 1/2.				
.141	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.142	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.145	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
584.150	Tuiles d'égout.				
.151	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.152	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.154	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
.160	Tuiles pour doublis de faîte.				
.161	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.162	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.164	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
.400	Tuiles virevents.				
.481	03 Teinte: Rouge naturel. 04 up =	0	up
.482	03 Teinte: Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé. 04 up =	0	up
.484	03 Teinte: gris clair, gris foncé, noir. 04 up =	0	up
.700	Faïtières.				
.730	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 400 à 500.				
.731	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.732	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.734	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
.800	Abouts de faitage (départ et terminaison).				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
584.810	Abouts pour faîtières tronconiques, longueur mm 250 à 500, ou pour faîtières rondes à emboîtement.				
.811	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.812	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.814	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
.820	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières tronconiques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtières rondes à emboîtement.				
.821	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.822	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.824	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
586	Tuiles spéciales, en supplément.				
.100	Tuiles chatières, en terre cuite. 01 Lüfterziegel. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis AG. 3255 Rapperswil.				
.110	Pour couverture en tuiles plates. 01 Tuile chatière avec grille.				
.111	Teinte rouge naturel. 99 Rouge naturel.	0	p
.112	Teinte standard. 99 Rouge engobé, rouge brun, brun, brun foncé.	0	p
.114	01 Teinte: gris clair, gris foncé, noir.	0	p
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
586.400	Tuiles translucides. Découpage de la sous-toiture non comprise.				
.481	01 Tuile de verre conc. plate lisse 17/39 (ZR). Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 05 up = p.	0	up
587	Suppléments sur couvertures en tuiles, pour petites surfaces ou pour toiture de forme spéciale.				
.100	Petites surfaces jusqu'à m2 5, sur lucarnes, auvents et similaires. Métré: nombre de petites surfaces.				
.110	Tuiles plates en terre cuite.				
.111	Couverture simple. 99 Plate lisse 17/39 (ZR). Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	p
900	Accessoires <hr/> Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
950	Crampons à neige <hr/>				
951	Crampons à neige.				
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.				
.181	01 Arrête-neige pour tuiles plates. Gasser Ceramic	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 02 Matière plastique ou acier inoxydable. 03 up = p. 04 Teinte: rouge.				
.182	01 Arrête-neige pour tuiles plates.	0	up
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 02 Matière plastique ou acier inoxydable. 03 up = p. 04 Teinte: brun.				
.183	01 Arrête-neige pour tuiles plates.	0	up
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 02 Matière plastique ou acier inoxydable. 03 up = p. 04 Teinte: anthracite.				
	Total: Tuiles plate lisse 17/39 (ZR)			